



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

1 – PREÂMBULO

A **Câmara Municipal de Foz do Iguaçu** torna público que se acha aberta licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, regime de execução por preço global, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Ato da Presidência nº 103/2006, de 04/07/2006 e, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, todos combinados com a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis, representada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria da Presidência nº 84/2013, de 26 de fevereiro de 2013, tendo como objetivo a **contratação de empresa para a prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu**, de acordo com as características constantes no ANEXO I, tendo como **preço máximo** aceitável o valor de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**. As propostas deverão obedecer às condições especificadas e fixadas neste Edital e seus Anexos que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do Pregão Presencial realizar-se-á no Plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, sito na Travessa Oscar Muxfeldt, 81, Centro, iniciando-se no dia 08 de agosto de 2013, às 09:00h.

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília – Distrito Federal.

O **Pregão Presencial** será realizado em sessão pública em todas as fases, sendo conduzido pelo Pregoeiro designado pelo Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, através da Portaria da Presidência nº 84/2013, de 26 de fevereiro de 2013, sendo responsável pelo processamento e julgamento.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

2

ESTADO DO PARANÁ

2 – OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a **contratação de empresa para a prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu**, nas condições especificadas e fixadas neste Edital e seus Anexos.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do **ramo de atividade pertinente** ao objeto da contratação, que preencherem as condições deste edital.

3.2 - Não poderão participar deste certame, os interessados que se encontrem em recuperação judicial, dissolução, liquidação ou concurso de credores.

3.3 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1. - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual ou de EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada);
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social primitivo e últimas alterações que dizem respeito ao atual quadro societário, objeto social e administrador societário, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
- d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

4.1.1 - O representante legal deve apresentar o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.1.2 - O credenciante deve apresentar a procuração por instrumento público e, se particular (Modelo **Anexo II**), com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados nas alíneas "a" ao "e" do item 4.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.1.3 - O representante legal ou credenciante deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.1.4 - Será admitido apenas 01 (um) credenciado para cada licitante, sendo que o mesmo só poderá representar uma empresa.

4.1.5 - Aberta a sessão de processamento do pregão, o credenciado que ausentar-se da sala sem a prévia e expressa autorização do Pregoeiro, terá a empresa licitante por ele representada excluída do processo licitatório.

4.2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação de declaração de enquadramento (vide **Anexo IX**) aos ditames do Art. 3º da referida lei ou certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007.

4.3 - Os Documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados **fora dos envelopes** nº 01 e 02 **devendo ser entregues diretamente ao Pregoeiro**, em original ou cópia autenticada.

4.4 - A falta da apresentação de qualquer documento de credenciamento poderá ser suprida, temporariamente, pelo fornecimento, via fax, de cópia do documento faltante,
Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - 85.851-490 - Telefone (45) 3521-8100

 



que deverá ser entregue em mãos do pregoeiro **até a abertura do primeiro envelope de proposta de preço, sob pena de não ter o representante legal credenciado e conseqüentemente não poder formular lances.** Por sua vez, o documento original deverá ser apresentado em até 48 horas, contadas do início do certame, para conferência com a cópia antes apresentada.

5 – EDITAL

5.1 - Integram o presente Edital, os seguintes documentos:

5.1.1 - ANEXO I – Características e especificações do objeto.

5.1.2 - ANEXO II – Modelo de Procuração para Credenciamento (**Entregar diretamente ao pregoeiro**).

5.1.3 – ANEXO III – Modelo de Declaração de Idoneidade (**envelope nº 02**).

5.1.4 – ANEXO IV – Modelo de Declaração de Observância do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal (**envelope nº 02**).

5.1.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Recebimento ou Acesso da Documentação (**envelope nº 02**).

5.1.6 – Anexo VI – Modelo Proposta de Preço Inicial (**envelope nº 01**).

5.1.7 – ANEXO VII – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (**Entregar diretamente ao pregoeiro**).

5.1.8 – ANEXO VIII – Declaração de inexistência de fato superveniente (**envelope nº 02**).

5.1.9 – ANEXO IX – Modelo de Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (**Entregar diretamente ao pregoeiro**).



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

5.1.9 - ANEXO X – Minuta de Contrato.

5.1.10 - ANEXO XI – Termo de Garantia.

5.2 - O presente **Edital de Pregão Presencial** estará a disposição dos interessados no Protocolo Geral da Câmara Municipal, localizado na Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, nesta cidade, no Portal do Fornecedor e no site da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, www.cmfi.pr.gov.br.

5.3 - A retirada do Edital poderá ser feita a partir do dia de expediente seguinte ao da publicação até o dia de expediente imediatamente anterior ao da realização da sessão pública para recebimento das propostas, no horário das 08:00 às 14:00 horas, mediante assinatura do termo de recebimento.

5.4 - Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

6 - DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E DE HABILITAÇÃO

6.1 - A Proposta de Preço e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Pregão Presencial nº 006/2013.

Envelope nº 01 – "**Proposta de Preço**".

Proponente: (Firma Social ou Denominação Social – CNPJ)

①

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Pregão Presencial nº 006/2013

Envelope nº 02 - "**Documentos de habilitação**".

Proponente: (Firma Social ou Denominação Social - CNPJ)

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA DE PREÇO.

7.1 - A proposta deverá preencher os seguintes requisitos:

7.1.1 - Utilização do Modelo de Proposta de Preço (**Anexo VI**) que **deverá** ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração;

7.1.2 - Conter o preço, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais. Em caso de divergência entre o preço expresso em algarismos e por extenso, o Pregoeiro decidirá a respeito, determinando a solução mais adequada à divergência encontrada;

7.1.3 - O preço para o objeto deverá ser cotado pelo **valor unitário e total para cada item**, nele já incluso toda e qualquer incidência de impostos, taxas, tributos e todas as demais despesas ou custos necessários para o fornecimento do objeto da presente licitação, bem como seguros e demais custos ou encargos fiscais e trabalhistas, previstos na legislação pertinente;

7.1.4 - Consignar prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de realização da sessão de abertura do Pregão, encerrando-se sempre em dia útil;

7.1.5 - Indicar firma ou denominação social, CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail para contato.

7.2 - Caso o prazo de que trata este item **7.1.4** não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito.



7.3 – A critério do Pregoeiro, poderá ser desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos ou que se opuser a quaisquer dispositivos legais vigentes.

7.4 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.5 - As licitantes apresentarão suas propostas mediante preenchimento do formulário constante do **Anexo VI**.

7.6 - Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de cancelamento, retificação de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas.

8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 HABILITAÇÃO

8.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

8.2 - O Envelope nº 02 - "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

8.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Os documentos de Habilitação Jurídica são os mesmos apresentados para o credenciamento neste Pregão (item 4.1), não sendo necessária sua apresentação novamente;

b) Declaração de idoneidade (**Anexo III**);

c) Declaração de observância do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (**Anexo IV**);

d) Declaração de recebimento ou acesso da documentação (**Anexo V**);

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, posterior à emissão do Certificado de Inscrição em Cadastro de Fornecedores no setor público, **se apresentado para habilitação (Anexo VIII)**.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

8.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;
- c) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Secretaria da Receita Federal);
- d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- e) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- f) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito - INSS;
- g) Certificado de Regularidade - FGTS;
- h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do principal estabelecimento da pessoa jurídica.

8.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Termo de vistoria técnica que será emitido pela Administração da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, comprovando que o licitante realizou vistoria técnica.

- b) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por entidade de direito público ou privado, que declare que a empresa presta ou prestou serviços compatíveis com o objeto desta Licitação.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

8.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO.

8.3.1 - É facultada às licitantes, a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo comprovante de **registro cadastral** para participar de licitações junto à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 8.2.1, 8.2.2, alíneas "a" até "g", e 8.2.3., que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.

8.3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.3.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.4 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas, as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da proposta.

9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, iniciar-se-á o credenciamento dos interessados em participar do certame.

[Handwritten signatures]



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

9.2 - Após os respectivos credenciamentos, será iniciada a sessão pública de processamento do pregão, momento em que as licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo no **Anexo VII** deste Edital e, em envelopes separados e lacrados, a proposta de preço e os documentos de habilitação.

9.2.1 - Iniciado a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preço estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

9.2.2 - A Proposta de Preço (envelope nº 01) não poderá ultrapassar o valor estipulado no preâmbulo deste Edital, sob pena de desclassificação do certame.

9.3 - A análise da proposta pelo **Pregoeiro** visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que não atendam as especificações, prazos e condições deste Edital.

9.3.1 - Serão desclassificadas as ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes ou com valor manifestadamente inexequível.

9.3.2 - Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de cancelamento, retificação de valores ou de quaisquer outras condições oferecidas.

9.3.3 - Para efeito de seleção será considerado o menor valor global aquele lançado pelo licitante no final da proposta de preço, contemplando o valor total de cada item licitado (**Anexo VI**).

9.4 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

9.5 - As propostas serão classificadas para a etapa de lances de acordo com os seguintes critérios:



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

a) Primeiramente, a proposta de menor preço e as que lhe forem superior em até 10% (dez por cento);

b) Não havendo pelo menos 3 (três) propostas com preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

9.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas para formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.7 - Os lances deverão ser formulados em valores decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, quando fixado pelo Pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao primeiro.

9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando os classificados nessa etapa declinarem da formulação de lances.

9.9 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte em até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no caput desta condição, será



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) O Pregoeiro solicitará documentos que comprovem o enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.10 - Após o desempate ficto o Pregoeiro negociará com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.

9.11 - Após a negociação o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

9.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope de documentos de habilitação.

9.13 - Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade dos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

9.14 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

9.14.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da verificação.

9.14.2 - Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será declarada inabilitada.

9.15 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será declarada vencedora.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

9.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.17 - A proposta de preço será ajustada com base na oferta final vencedora do certame e encaminhada ao Pregoeiro, para fins de emissão do Contrato.

10 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, sendo que o início e o término da contagem do prazo se dará sempre em dia útil, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos e extração de cópias as suas expensas.

10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

10.6 - A adjudicação será feita à empresa que apresentar o menor preço global, depois de finalizada a etapa de lances e a negociação.

11 – PRAZOS E CONDIÇÕES DA DISPONIBILIZAÇÃO DO OBJETO

11.1 – O contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2013, conforme definido na minuta de contrato.

11.2 – O prazo para assinatura do Instrumento de Contrato ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis, contados da homologação do certame pela autoridade competente.

11.3 – O prazo para execução do objeto deste edital será de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado desde que solicitado por escrito antes do término do prazo inicial, devidamente justificado e aceito pela Administração da Câmara;

11.4 – A empresa vencedora deste certame somente poderá realizar os serviços objeto desta licitação a partir das 14h00min, em razão de haver expediente no período da manhã;

11.5 – A Administração da Câmara disponibilizará a licitante vencedora um cronograma contendo a ordem que deverá ser obedecida para a execução dos serviços constantes no Anexo I, bem como designará servidor para realizar acervo fotográfico dos trabalhos desde a preparação até a finalização dos serviços.

11.6 - Constatadas irregularidades no objeto entregue, a CONTRATANTE poderá, se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua re-entrega ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, à adjudicatária.

11.7 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral do objeto constante no anexo I, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Serviços da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

11.8 - Os prazos previstos nesta contratação decorrente deste procedimento poderão ser prorrogados, dependendo de justo motivo e de solicitação apresentada antes do seu término.

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado através de medições que serão realizadas a cada 20 (vinte) dias e mediante a apresentação de nota fiscal, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil contado da data de aceitação, ficando condicionado à apresentação das respectivas certidões negativas de FGTS, INSS e de tributos federais, estaduais e municipais, bem como à certificação da nota fiscal/fatura pela Comissão Permanente de Bens e Serviços da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

12.2 - As respectivas Notas Fiscais deverão ser apresentadas à Diretoria de Administração da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, para cumprimento do disposto no item 12.1.

12.3 - A empresa CONTRATADA ficará única e exclusivamente responsável pela emissão da documentação fiscal, destacando-se os impostos e tributos inerentes ao fornecimento do objeto deste edital.

12.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito a reajustamento de preços.

12.5 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação **01.02.01.031.0010.2003.339039.1001.1600 - manutenção e conservação de bens imóveis.**

13 - CRITÉRIOS DE REAJUSTE

13.1 - O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerá reajuste.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

14 – DA CONTRATAÇÃO

14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato, conforme minuta constante no **ANEXO X**. Se no ato da assinatura do Contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal e o Débito Trabalhista estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

14.2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1 ou se recusar a assinar o Contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

14.3 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

14.4 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu.

14.5 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9.7 a 9.15 e 10.1 a 10.6 deste ato convocatório.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

15 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, o licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas aqui previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue:

15.2.1 - Pela inexecução total de qualquer das cláusulas deste Edital e/ou proposta apresentada, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa compensatória, esta será de até a 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado do Contrato a ser recolhida no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal.

15.2.2 - Pela inexecução parcial de qualquer das cláusulas deste Edital e/ou proposta apresentada, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% sobre os valores já pagos a mesma, a ser recolhida no Banco do Brasil, agência 0140-6 - C/C 1729-9, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de inscrição em dívida ativa municipal.

16 – DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1 - Para a contratação resultante desta licitação será exigida a prestação de garantia mínima de 12 (doze) meses para os itens relacionados à pintura e 06 (seis) meses para os demais, conforme **Anexo XI**.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

17.2 - A participação do licitante neste Pregão implica o conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria, sob as quais se submete.

17.3 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

17.3.1 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes.

17.3.2 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

17.3.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que desejarem.

17.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Secretaria da Câmara Municipal por um período de 30 (trinta) dias, após a celebração do contrato. Transcorrido este prazo, caso os referidos envelopes não sejam retirados por seus proprietários, serão destruídos.

17.5 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

17.6 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 24 horas anterior à data fixada para recebimento das propostas.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

17.7 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

17.8 - São de responsabilidade da vencedora, todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento objeto da presente licitação e a sua inadimplência não transfere à Câmara Municipal a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da contratação.

17.9 - A presente licitação não importa necessariamente, em contratação, podendo a Câmara Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação, sem qualquer ônus para a Câmara.

17.10 - A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, salvo pelo que houver sido executado até a data em que a nulidade for declarada, nas condições do parágrafo único do artigo 59, da Lei 8.666/93.

17.11 - O contrato firmado com a Câmara Municipal não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

17.12 - É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

17.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

17.14 - Quaisquer dúvidas, porventura existentes, sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, localizado na Travessa Oscar Muxfeldt, 81 - centro- CEP 85851-490 - Telefone (45) 3521-8150 (Gilvane) ou pelo e-mail: rodrigues@cmfi.pr.gov.br.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

17.15 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná.

Foz do Iguaçu-PR, 23 de julho de 2013.



JOSÉ CARLOS NEVES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. DO OBJETO

Esta licitação tem por objeto a **contratação de empresa para a prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu**, conforme especificados abaixo:

Além das especificações abaixo, o serviço deverá ser prestado, obrigatoriamente, com:

- a) **Os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, frete, transporte, equipamentos e afins fornecidos pela prestadora do serviço;**
- b) **Taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos;**
- c) **Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, transporte local;**
- d) **Despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza;**
- e) **Quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas;**



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- f) **Garantia mínima de 12 (doze) meses para os serviços de pintura e 06 (seis) meses para os demais;**
- g) **Para elaboração da proposta de preços para a prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos às empresas interessadas em participarem do processo de licitação, durante o período entre a publicação e a abertura dos envelopes, deverão realizar visita técnica a fim de conhecer as instalações atuais e promover uma verificação completa.**

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição do objeto	Qtde	Und
1	<p>Serviço de remoção de 4,80m² de contrapiso e piso existente em cerâmica, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Adequação à Lei nº 3.144 com reaproveitamento de 78,00m² de paver existente na confecção de calçada de 82,80m² no padrão da Prefeitura.</p> <p><u>LOCAL:</u> Calçada frontal.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Bloco intertravado "paver" cor cinza (80m²), bloco intertravado "paver" cor amarela (20,50m²), faixa podotátil amarela (20,50m²), conforme padrão municipal (Lei nº 3.144), antiderrapante, nas dimensões padrão. Realizar regularização e compactação da superfície com maquinário adequado, aplicação de pó de brita e areia.</p>	82,80	M2
2	<p>Serviço de recuperação e fixação do corrimão da escada frontal. Soldar peça de fixação ao corrimão e fixar todas as peças com 3 parafusos.</p> <p><u>LOCAL:</u> Escada frontal.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Parafusos, solda, equipamento de solda.</p>	1	SV
3	<p>Serviço de fechamento de buraco no forro de gesso acartonado.</p> <p><u>LOCAL:</u> Corredor de acesso ao plenário, ao lado do último gabinete.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Placa de gesso acartonado de 0,16m² (40 x 40cm).</p>	0,16	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

4	<p>Serviço de aplicação de fitas antiderrapantes na rampa de acesso dos fundos do Plenário em uma área de 4,10 (extensão) x 2,00m (largura).</p> <p>MATERIAL: Fita antiderrapante auto-adesiva transparente para fixação em piso com espaçamento de 15cm entre as faixas a serem aplicadas. Cada faixa deve ter 1,50m de largura, deve ser aplicada de forma centralizada deixando 25cm livres de faixa para cada lado.</p>	30,00	M
5	<p>Serviço de substituição do cano de coleta de água de chuva, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p>LOCAL: Vão externo entre elevador e escada.</p> <p>MATERIAL: Cano de PVC de 100mm com 2m e joelho de 90°.</p>	2	M
6	<p>Serviço de desobstruir, refazer/reformar parte da caixa de coleta de água de chuva, refazer piso lateral e fundo da caixa, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p>LOCAL: Grelha logo no final da 1ª rampa de acesso de carros no bloco político (gabinetes).</p> <p>MATERIAL: Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	0,80	M2
7	<p>Serviço de fixação de duas grelhas de calha de piso.</p> <p>LOCAL: Grelhas da primeira e segunda rampas de carro.</p> <p>ORIENTAÇÃO: Fixar a calha de forma que seja possível remove-la para se realizar a manutenção/limpeza da mesma.</p>	2	un.
8	<p>Serviço para adequação de acesso para cadeirante. Tendo que quebrar 0,25m² de piso para moldagem da rampa, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p>LOCAL: Acesso ao corredor do elevador do bloco político (gabinetes).</p> <p>MATERIAL: Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	0,25	M2
9	<p>Serviço de confecção de rampa em concreto no piso para acesso de cadeirante.</p> <p>LOCAL: Porta de entrada para o hall do elevador.</p> <p>MATERIAL: Cimento, areia lavada, pedra lavada. Dimensões da rampa são 3cm de altura x 25cm de extensão x 86cm de largura.</p>	1	un.
10	<p>Serviço para remover 1,38m de gradil, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p>LOCAL: Acesso ao corredor do elevador do bloco político (gabinetes).</p>	1,38	M



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

11	Serviço de remoção de 37 placas de forro defeituosas, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados e aquisição instalação de 37 placas de forro novas. <u>LOCAL:</u> Plenário (35 unid.) e escada de emergência do plenário (02 unid.). <u>MATERIAL:</u> Placas de forro mineral de 1,25 x 0,62m.	37	un.
12	Serviço de instalação de rodapé em cedrilho incluindo aplicação de verniz. <u>LOCAL:</u> Plenário <u>MATERIAL:</u> Vinte metros lineares de rodapé em cedrilho de 5cm de altura, borda reta e aplicação de verniz tingidor imbuia.	20,00	M
13	Serviço de instalação de rodapé em cedrilho incluindo aplicação de tinta. <u>LOCAL:</u> Sala do Diretor Geral <u>MATERIAL:</u> 5 metros lineares de rodapé em cedrilho de 5cm de altura, borda redonda e aplicação de tinta (já prevista no item pintura de portas e rodapés).	5,00	M
14	Serviço de reboco de paredes de tijolo aparente que ficam expostas ao tempo, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> 2ª e 3ª rampa de carros e acesso à escada de emergência do Plenário. <u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.	21,00	M2
15	Serviço de retirada de grelhas existentes no estacionamento abaixo do plenário (rente à parede), responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Confecção e instalação de novas grelhas com telas, encaixadas em perfil com formato "U". <u>LOCAL:</u> Estacionamento abaixo do Plenário. <u>MATERIAL:</u> 3 unidades de grelhas em aço com tela mosquiteira nas medidas 21 x 25 cm; 22 x 15 cm; 22 x 15cm. Perfil em "U" para encaixe das grelhas 1,73m lineares.	3	un.
16	Serviço de concretagem para nivelamento com piso acima dos canos de drenagem da grelha removida rente à parede. <u>LOCAL:</u> Estacionamento abaixo do Plenário. <u>MATERIAL:</u> Concretar com cimento, areia, 3 áreas com as seguintes dimensões: 0,55 x 0,215m (profundidade de 5cm); 0,15 x 0,21m (profundidade de 5cm); 0,14 x 0,22m (profundidade de 10cm). OBS.: A concretagem deve permitir o encaixe da tampa de ferro existente.	0,01	M3



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

17	<p>Refazer piso de cimento onde tem rachaduras, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Rampas, estacionamentos e entorno de caixas de passagens.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	35,00	M2
18	<p>Fechamento em alvenaria e reboco (interno e externo) dos vãos de 14 condicionadores de ar de paredes e um exaustor de parede no prédio administrativo da Câmara, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Tijolos cerâmicos 6 furos dimensões 19 x 14 x 9cm, cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p>	4,60	M2
19	<p>Impermeabilizar encontro da cobertura com paredes para evitar infiltração de água para a parte inferior.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura de policarbonato do acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Impermeabilizante flexível branco de boa qualidade.</p>	20,00	M
20	<p>Serviço de reparo de cano de queda de água de chuva da cobertura sobre acesso principal do bloco administrativo bem como ligação por subsolo dos canos de queda desta cobertura com a grelha nova de drenagem de água de chuva.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura sobre acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cano de 50mm de 6,00m de extensão, 3 emendas de cano, 3 joelhos de 90°, 1 joelhos de 45°.</p>	6,00	M
21	<p>Serviço de rebaixamento da tampa da caixa de drenagem da água de chuva, fabricação e instalação de nova tampa de concreto (80cm de diâmetro = 0,50m²), construção de nova caixa para drenagem (2,30m x 0,20m x 0,20m) e confecção de calçamento com inclinação para o novo dreno, eliminando acúmulo de água de chuva no local.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p> <p><u>OBS:</u> É preciso antes ligar os canos de queda de água da cobertura de policarbonato a nova caixa de drenagem.</p>	24,00	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

22	<p>Serviço de confecção e instalação de grelhas para novas caixas de drenagem de água de chuva nas medidas: A) 2,30m x 0,20m e instalar com perfil "L" na horizontal. Prever fixação com parafuso. B) Duas grelhas de 20 x 20cm para ser instalada por encaixe em perfil formato "U" (20 x 20cm), tendo a possibilidade de fixação e substituição de tela mosquiteira. C) 3,05m x 0,20m e instalar com perfil "L" na horizontal. Prever fixação com parafuso. - Instalar canos de 100mm que conectam a nova caixa à caixa existente. <u>LOCAL:</u> Acesso principal do bloco administrativo. <u>MATERIAL:</u> 4 unidades de grelhas em aço com tela mosquiteira. Perfil em "U" para encaixe das grelhas menores 1,20m lineares. Cano de PVC de 100mm de 2,00 m.</p>	4	un.
23	<p>Instalação de box para vestiários. <u>LOCAL:</u> Vestiário masculino e feminino externos. <u>MATERIAL:</u> 2 box com portas de correr, esquadria de alumínio e fechamento em acrílico fosco, cada um com 0,90 x 1,80m de dimensões.</p>	2	un.
24	<p>Serviço de confecção, instalação e impermeabilização de rufo medindo 5,10m x 25cm. <u>LOCAL:</u> Telhado externo entre vestiário e bloco administrativo. <u>MATERIAL:</u> Rufo de 5,10m x 25cm em chapa galvanizada, parafusos de fixação, buchas, impermeabilizante flexível.</p>	5,1	M
25	<p>Serviço de substituição de portas semiestruturadas por portas maciças, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> - Vestiários externos = 2 unid. 0,80 x 2,10; 2 unid. 0,60 x 2,10m. - Final do corredor do bloco adm. que dá para o acesso dos carros = 1 unid. 0,80 x 2,10. <u>MATERIAL:</u> Fornecimento de 5 portas maciças, lisas, com dimensões de 0,80x2,10m (3 unidades) e 0,60x2,10m (2 unidades), e componentes necessários para instalação como dobradiças etc.</p>	5	un.
26	<p>Serviço de rebaixamento da tampo da caixa de drenagem da água de chuva, fabricação e instalação de nova tampa de concreto (90 x 75cm = 0,675m²), construção de nova caixa para drenagem (3,05m x 0,20m x 0,20m) e confecção de calçamento com inclinação para o novo dreno, eliminando acúmulo de água de chuva no local. <u>LOCAL:</u> Acesso ao estacionamento dos fundos, ao lado do vestiário. <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	0,86	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

27	<p>Serviço de adequação da central de GLP da copa/cozinha. <u>LOCAL:</u> Central GLP. <u>MATERIAL:</u> Confecção de porta medindo 87 x 72 cm em material incombustível, de venezianas, com a distância de 8mm entre as placas, devendo ser de eixo vertical pivotante, abrindo no sentido do fluxo de saída, com encaixe em quadro incombustível. Instalação de placa com dizeres Cuidado. Inflamável. Não Fume. Central de Gás." nas cores padrão bombeiros.</p>	1	SV
28	<p>Refazer reboco de parede, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Área de 0,60 x 2,80m. <u>LOCAL:</u> Parede externa próximo ao final da copa e início do estacionamento dos fundos. Faz limite com a antiga Caixa Econômica, atual Centro Cultura da Unila. <u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada. OBS.: Aplicar textura nesta área antes da pintura.</p>	1,68	M2
29	<p>Serviço de remoção de cano, fornecimento e instalação de novo cano externo de queda de água de chuva, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Próximo à janela do xerox administrativo. <u>MATERIAL:</u> Cano de PVC de 100mm com 6m, bem como 2 joelhos de 45° e materias para soldagem à frio.</p>	6,00	M
30	<p>Serviço de confecção, instalação e impermeabilização de rufo externo em telhados. <u>LOCAL:</u> Cobertura do estacionamento dos fundos e cobertura entre bloco administrativo e vestiários. <u>MATERIAL:</u> Rufo medindo 56,40m x 25cm em chapa galvanizada, parafusos de fixação, buchas, impermeabilizante flexível.</p>	56,40	M
31	<p>Serviço de fechamento de buraco no forro de gesso. <u>LOCAL:</u> Sala do Gilvane. <u>MATERIAL:</u> Placa de gesso de 0,10m2 (30 x 30cm).</p>	0,10	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

32	<p>Serviço de remoção e instalação de 20,00m de calha por uma nova calha na mesma medida com corte de 35cm, sendo 10,00m de calha no bloco administrativo e 10,00m de calha no Plenário, aumentando sua inclinação para escoamento total da água, sem gerar acúmulo, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado do Plenário (metade da calha que faz contato com o bloco de gabinetes, sendo a metade próxima ao limite com o prédio da antiga Caixa Econômica, atual Espaço Cultural da Unila). Telhado do bloco administrativo, na lateral com o Plenário.</p> <p><u>MATERIAIS E FERRAMENTAS:</u> Parafusos e estruturas de fixação da calha.</p>	20,00	M
33	<p>Serviço de confecção e instalação de 19,50m de rufo com pingadeira.</p> <p><u>LOCAL:</u> Platibanda sobre Plenário (limite com corredor lateral).</p> <p><u>MATERIAL:</u> Rufo com pingadeira de 19,50m e demais matérias necessários para a fixação.</p>	19,50	M
34	<p>Serviço de remoção e aplicação de nova impermeabilização dos rufos e calhas do telhado de todos os blocos da Câmara. (Principalmente calha da fachada frontal com muita infiltração.</p> <p><u>LOCAL:</u> Todo o telhado.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Impermeabilizante flexível de boa qualidade.</p>	285,60	M
35	<p>Refazer impermeabilização de laje para perfeita drenagem da água de chuva, fazer os cantos arredondados, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura do volume onde fica o elevador e casa de máquina.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, brita, aditivo hidrófugo, impermeabilizante flexível.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u> Remover produto existente, lavar bem para tirar sujeiras e graxas, eliminar eventuais trincas e regularizar a laje com argamassa de cimento: areia e aditivo hidrófugo, dando caimento mínimo de 2% na direção do ralo. Os rodapés devem ser arredondados, em forma de meia cana. Aplicar fina camada de cimento para proteção do impermeabilizante.</p>	15,00	M2
36	<p>Refazer reboco da platibanda do telhado que está soltando lascas, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado do Plenário. Lateral que fica voltada para o bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAIS:</u> Cimento, areia (grossa média e fina) lavada, cal hidratada.</p>	8,78	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

37	<p>Serviço de substituição de 15 cumeeiras quebradas. <u>LOCAL:</u> Telhado dos 3 blocos. <u>MATERIAL:</u> 15 cumeeiras 6mm de fibrocimento (1,10 x 0,66 m) para telha ondulada de 6mm.</p>	15	un.
38	<p>Refazer caimento (aumentando inclinação) e impermeabilização de laje para perfeita drenagem da água de chuva, fazer os cantos arredondados, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Cobertura da escada da fachada principal da Câmara. <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, brita, aditivo hidrófugo, impermeabilizante flexível. <u>ORIENTAÇÕES:</u> Remover produto existente, lavar bem para tirar sujeiras e graxas, eliminar eventuais trincas e regularizar a laje com argamassa de cimento: areia e aditivo hidrófugo, dando caimento mínimo de 3% na direção do ralo. Os rodapés devem ser arredondados, em forma de meia cana.</p>	11,00	M2
39	<p>Rebocar o lado interno da parede superior da escada da fachada principal, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Cobertura da escada da fachada principal da Câmara. <u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p>	45,53	M2
40	<p>Serviço de fornecimento e aplicação de textura de parede. <u>TIPO:</u> Textura Acrilica para exterior. <u>LOCAL:</u> Paredes diversas da Câmara Municipal. <u>MATERIAL:</u> Textura, fundo preparador de boa qualidade. <u>ORIENTAÇÕES:</u> 1 - Remova as partes soltas ou mal aderidas da parede, lixando e escovando a superfície; 2 - Após lixar, elimine o pó com pano levemente umedecido. Em seguida aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes; 3 - Aplique a textura em áreas de aproximadamente 2 metros quadrados, com uma desempenadeira de aço. Deixe uma camada uniforme de textura;</p>	205,00	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

41	<p>Serviço de pintura de paredes e tetos externos com Tinta. <u>MATERIAL:</u> Tinta Acrílica Fachada fosca de boa qualidade. <u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Corrigir defeitos, buracos e irregularidades na parede com massa corrida.- Para fissuras ativas, abrir na região da trinca um sulco em formato de "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, com aproximadamente 2 centímetros de largura na horizontal e 1 centímetro de profundidade. Limpar a poeira aderente à parede e deixá-la seca para aplicação de um selante flexível, que deverá ser tixotrópico ou seja, retorna à sua posição original, após receber e cessar uma determinada tensão. Exemplo: poliuretano e silicone. Acertar com massa corrida.- Lavar todas as paredes que possuem textura para que a nova tinta tenha maior aderência.- Lixar todas as paredes que possuem tinta lisa para que a nova tinta tenha maior aderência.- Retirar todos os espelhos de tomadas e interruptores, bem como as luminárias (lâmpadas) e quadros para melhor acabamento da pintura.	2.010,00	M2
----	--	----------	----



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

42	<p>Serviço de pintura de paredes e tetos internos com Tinta.</p> <p>MATERIAL: Tinta sem VOCs, sem cheiro, secagem rápida equivalente ou similar a tinta Acrilica Ecológica Fosco da Renner.</p> <p>CORES: Paredes na cor creme clara (1915,00m²) e tetos na cor branca (2010,00m²).</p> <p>JUSTIFICATIVA: Os VOCs são altamente tóxicos ao organismo humano e a parede pintada fica por um ano liberando essa substância no ambiente. Tendo em vista a baixa circulação de ar dos ambientes internos da Câmara (salas constantemente fechadas com condicionadores de ar ligados e baixa troca de ar interno) é que se faz necessário esse cuidado com a saúde dos servidores que trabalham nesses ambientes.</p> <p>ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Corrigir defeitos, buracos e irregularidades na parede com massa corrida.- Para fissuras ativas, abrir na região da trinca um sulco em formato de "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, com aproximadamente 2 centímetros de largura na horizontal e 1 centímetro de profundidade. Limpar a poeira aderente à parede e deixá-la seca para aplicação de um selante flexível, que deverá ser tixotrópico ou seja, retorna à sua posição original, após receber e cessar uma determinada tensão. Exemplo: poliuretano e silicone. Acertar com massa corrida.- Lixar toda a parede para que a nova tinta tenha maior aderência. Após, passar um pano para tirar o pó.- Retirar todos os espelhos de tomadas e interruptores, bem como as luminárias (lâmpadas) e quadros para melhor acabamento da pintura.- Sala de Xerox (abaixo da escada frontal) onde têm riscos de canetas difíceis de serem cobertos pela tinta. Caso não sumam com a lixa, usar solução feita com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio dissolvida em água morna. Molhe o lado áspero da esponja e esfregue a parede. Comece o processo de baixo para cima. (antes da pintura).- Somente dois gabinetes serão pintados internamente.	3.925,00	M2
43	<p>Serviço de pintura de Rodapés e Portas (incluindo vistas e marcos/batentes).</p> <p>MATERIAL: Esmalte à base d'água, sem cheiro.</p> <p>ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- No bloco dos gabinetes, pintar somente as portas dos gabinetes que dão para o hall ou circulação interna (pintar ambos os lados). As portas internas dos gabinetes não serão pintadas.- Antes de iniciar a pintura retire as maçanetas, o espelho, trincos e outros sistemas de trancamento.- Lixar para garantir a penetração da nova tinta.- Somente dois gabinetes receberão pintura nas portas internas.	407,00	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

44	<p>Pintura de Portas (incluindo vistas e marcos/batentes). <u>MATERIAL:</u> Verniz Tingidor Ipê para interior. <u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Somente a porta dupla superior do Plenário receberá verniz para igualar a tonalidade entre as duas folhas e também a porta da escada de emergência do Plenário.- Lixar bem a superfície da porta de madeira e remover a poeira.- Diluir o verniz conforme indicado pelo fabricante.- Aplicar a primeira demão de verniz nas portas e aguardar a secagem completa do verniz.- Após a primeira demão de verniz secar, lixe a madeira e limpe novamente e aplique a segunda demão de verniz.- Aguarde a secagem da segunda demão de verniz e lixe novamente a madeira e limpe.- Finalização: Faça uma revisão no serviço e finalize aplicando a última demão de verniz sobre a madeira da porta.- Caso a temperatura esteja abaixo dos 15°C, verificar se o verniz não alterou a textura devido à baixa temperatura. Sendo assim, para aquecer o verniz mergulhe a lata em um vasilhame com água quente. Este cuidado evita que ele esteja espigado, como grãos de areia quando for aplicado à madeira.- Evitar pintar em dias muito úmidos.	15,00	M2
45	<p>Pintura de piso dos acessos, calçadas e estacionamentos. <u>MATERIAL:</u> Tinta para Piso Acrílico Premium de boa qualidade. <u>CORES:</u> Piso na cor cinza (985m²) e marcações na cor amarela (20m²). <u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Preparar o piso para pintura corrigir defeitos do piso e cimentar novamente. (ver item específico em reformas).- Lavar e escovar o piso com água e sabão neutro, removendo toda gordura ou graxa antes de pintar o piso.- A remoção de óleo ou graxa pode ser feita com solvente aguarrás, água e sabão.- Sendo que é necessário deixar a superfície molhada secar bem antes de pintar com tinta para piso.- A cor amarela será para pintar a marcação das vagas e respectivas numerações nos estacionamentos.- Prever o aproveitamento de 3 ladas de tinta de 18l na cor cinza.	1.005,00	M2



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

46	<p>Pintura de estruturas metálicas e de ferro (corrimãos, escadas, portas sanfonadas, grelhas, parapeitos, grades, passarela, mastros, calhas, tubulações, barras de apoio, janelas fixas etc). <u>MATERIAL:</u> Esmalte sintético Anti-Ferrugem, secagem rápida, aplicável diretamente sobre a ferrugem Hammerit ou equivalente. <u>CORES:</u> Cor preta = 270m²; Cor creme = 63m²; Cor branca = 9m²; Cor amarela = 8,50m²; Cor terracota = 2,50m². <u>ORIENTAÇÕES:</u> - Lixar a superfície até remoção completa do brilho e partes soltas, lavar com água e sabão ou detergente neutro para eliminar o pó. Enxaguar e aguardar secagem. Recomendamos fazer um teste antes em uma pequena área e esperar 1 hora. Se não ocorrer reação (enrugamento da película), realizar a pintura. Se ocorrer, remover a tinta velha e limpar em seguida, com Solvente Hammerite ou equivalente para eliminação de manchas de graxa ou gordura.</p>	353,00	M2
47	<p>Serviço de pintura de paredes de tijolo à vista internos e externos com Verniz. <u>LOCAL:</u> Prédio do Setor Político. <u>MATERIAL:</u> Resina 100% Acrílica à base de solvente. <u>ORIENTAÇÕES:</u> - Lixar a superfície para remover o verniz anterior e depois limpar o pó, passar selador acrílico e partir para a aplicação da Resina.</p>	117,00	M2
48	<p>Serviço de remoção, fornecimento e aplicação de sinalização de piso para extintores de incêndio no padrão dos Bombeiros, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Toda a Câmara. <u>MATERIAL:</u> Fita adesiva.</p>	20	un.
49	<p>Serviço de pintura de sinalização de piso para extintores de incêndio no padrão dos Bombeiros, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Toda a Câmara. <u>MATERIAL:</u> Tinta de piso externo.</p>	4	un.
50	<p>Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta e vidro para balcão, utilizando vidro incolor 8mm temperado, nas seguintes medidas (0,90x1,60m), (0,90x2,20m), (0,90x0,97m) e (2,10x0,78m), incluso dobradiças, perfis em alumínio e ferragens para fixação. <u>LOCAL:</u> Balcão da recepção. <u>MATERIAL:</u> Vidro incolor 8mm temperado, perfis em alumínio, dobradiças.</p>	1	un.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

51	Serviço de confecção de um suporte, em cedrilho, para quatro mastros de bandeira com as seguintes medidas 0,90cm x 0,30cm x 0,80cm (AxLxC). LOCAL: Plenário da Câmara. MATERIAL: Aplicação de verniz tingidor imbuia.	1	un.
----	---	---	-----



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013.

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE DIRETAMENTE AO PREGOEIRO

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

A empresa.....inscrito no CNPJ nº com sede à, neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local, data

assinatura, com firma reconhecida em cartório



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(documento obrigatório)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº 006/2013, instaurado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IV PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (documento obrigatório)

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 006/2013, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____, _____ de _____ de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO
(documento obrigatório)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº 006/2013, instaurado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_____ de _____ de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VI PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO (documento obrigatório)

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A empresa _____, estabelecida na _____, no bairro _____, no Município de _____, no Estado de _____, no n.º _____, na Prefeitura sob o n.º _____ e no Estado sob o n.º _____, telefone n.º (____) _____, FAX n.º (____) _____, pela presente e consoante as especificações técnicas contidas no Edital, vem propor os valores abaixo para **a prestação do serviço de pintura (interna e externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu**, em conformidade com o Anexo I do Pregão Presencial nº 006/2013, conforme segue:

Item	Descrição do objeto	Qtde	Und	Valor
1	Serviço de remoção de 4,80m ² de contrapiso e piso existente em cerâmica, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Adequação à Lei nº 3.144 com reaproveitamento de 78,00m ² de paver existente na confecção de calçada de 82,80m ² no padrão da Prefeitura. <u>LOCAL:</u> Calçada frontal. <u>MATERIAL:</u> Bloco intertravado "paver" cor cinza (80m ²), bloco intertravado "paver" cor amarela (20,50m ²), faixa podotátil amarela (20,50m ²), conforme padrão municipal (Lei nº 3.144), antiderrapante, nas dimensões padrão. Realizar regularização e compactação da superfície com maquinário adequado, aplicação de pó de brita e areia.	82,80	M2	
2	Serviço de recuperação e fixação do corrimão da escada frontal. Soldar peça de fixação ao corrimão e fixar todas as peças com 3 parafusos. <u>LOCAL:</u> Escada frontal. <u>MATERIAL:</u> Parafusos, solda, equipamento de solda.	1	SV	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

3	Serviço de fechamento de buraco no forro de gesso acartonado. <u>LOCAL:</u> Corredor de acesso ao plenário, ao lado do último gabinete. <u>MATERIAL:</u> Placa de gesso acartonado de 0,16m ² (40 x 40cm).	0,16	M2	
4	Serviço de aplicação de fitas antiderrapantes na rampa de acesso dos fundos do Plenário em uma área de 4,10 (extensão) x 2,00m (largura). <u>MATERIAL:</u> Fita antiderrapante auto-adesiva transparente para fixação em piso com espaçamento de 15cm entre as faixas a serem aplicadas. Cada faixa deve ter 1,50m de largura, deve ser aplicada de forma centralizada deixando 25cm livres de faixa para cada lado.	30,00	M	
5	Serviço de substituição do cano de coleta de água de chuva, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Vão externo entre elevador e escada. <u>MATERIAL:</u> Cano de PVC de 100mm com 2m e Joelho de 90°.	2	M	
6	Serviço de desobstruir, refazer/reformar parte da caixa de coleta de água de chuva, refazer piso lateral e fundo da caixa, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Grelha logo no final da 1ª rampa de acesso de carros no bloco político (gabinetes). <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.	0,80	M2	
7	Serviço de fixação de duas grelhas de calha de piso. <u>LOCAL:</u> Grelhas da primeira e segunda rampas de carro. <u>ORIENTAÇÃO:</u> Fixar a calha de forma que seja possível remove-la para se realizar a manutenção/limpeza da mesma.	2	un.	
8	Serviço para adequação de acesso para cadeirante. Tendo que quebrar 0,25m ² de piso para moldagem da rampa, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Acesso ao corredor do elevador do bloco político (gabinetes). <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.	0,25	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

9	<p>Serviço de confecção de rampa em concreto no piso para acesso de cadeirante.</p> <p><u>LOCAL:</u> Porta de entrada para o hall do elevador.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada. Dimensões da rampa são 3cm de altura x 25cm de extensão x 86cm de largura.</p>	1	un.	
10	<p>Serviço para remover 1,38m de gradil, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso ao corredor do elevador do bloco político (gabinetes).</p>	1,38	M	
11	<p>Serviço de remoção de 37 placas de forro defeituosas, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados e aquisição instalação de 37 placas de forro novas.</p> <p><u>LOCAL:</u> Plenário (35 unid.) e escada de emergência do plenário (02 unid.).</p> <p><u>MATERIAL:</u> Placas de forro mineral de 1,25 x 0,62m.</p>	37	un.	
12	<p>Serviço de instalação de rodapé em cedrilho incluindo aplicação de verniz.</p> <p><u>LOCAL:</u> Plenário</p> <p><u>MATERIAL:</u> Vinte metros lineares de rodapé em cedrilho de 5cm de altura, borda reta e aplicação de verniz tingidor imbuia.</p>	20,00	M	
13	<p>Serviço de instalação de rodapé em cedrilho incluindo aplicação de tinta.</p> <p><u>LOCAL:</u> Sala do Diretor Geral</p> <p><u>MATERIAL:</u> 5 metros lineares de rodapé em cedrilho de 5cm de altura, borda redonda e aplicação de tinta (já prevista no item pintura de portas e rodapés).</p>	5,00	M	
14	<p>Serviço de reboco de paredes de tijolo aparente que ficam expostas ao tempo, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> 2ª e 3ª rampa de carros e acesso à escada de emergência do Plenário.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p>	21,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

15	<p>Serviço de retirada de grelhas existentes no estacionamento abaixo do plenário (rente à parede), responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Confecção e instalação de novas grelhas com telas, encaixadas em perfil com formato "U". <u>LOCAL:</u> Estacionamento abaixo do Plenário. <u>MATERIAL:</u> 3 unidades de grelhas em aço com tela mosquiteira nas medidas 21 x 25 cm; 22 x 15 cm; 22 x 15cm. Perfil em "U" para encaixe das grelhas 1,73m lineares.</p>	3	un.	
16	<p>Serviço de concretagem para nivelamento com piso acima dos canos de drenagem da grelha removida rente à parede. <u>LOCAL:</u> Estacionamento abaixo do Plenário. <u>MATERIAL:</u> Concretar com cimento, areia, 3 áreas com as seguintes dimensões: 0,55 x 0,215m (profundidade de 5cm); 0,15 x 0,21m (profundidade de 5cm); 0,14 x 0,22m (profundidade de 10cm). OBS.: A concretagem deve permitir o encaixe da tampa de ferro existente.</p>	0,01	M3	
17	<p>Refazer piso de cimento onde tem rachaduras, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Rampas, estacionamentos e entorno de caixas de passagens. <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	35,00	M2	
18	<p>Fechamento em alvenaria e reboco (interno e externo) dos vãos de 14 condicionadores de ar de paredes e um exaustor de parede no prédio administrativo da Câmara, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Bloco administrativo. <u>MATERIAL:</u> Tijolos cerâmicos 6 furos dimensões 19 x 14 x 9cm, cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p>	4,60	M2	
19	<p>Impermeabilizar encontro da cobertura com paredes para evitar infiltração de água para a parte inferior. <u>LOCAL:</u> Cobertura de policarbonato do acesso principal do bloco administrativo. <u>MATERIAL:</u> Impermeabilizante flexível branco de boa qualidade.</p>	20,00	M	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

20	<p>Serviço de reparo de cano de queda de água de chuva da cobertura sobre acesso principal do bloco administrativo bem como ligação por subsolo dos canos de queda desta cobertura com a grelha nova de drenagem de água de chuva.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura sobre acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cano de 50mm de 6,00m de extensão, 3 emendas de cano, 3 joelhos de 90°, 1 joelhos de 45°.</p>	6,00	M	
21	<p>Serviço de rebaixamento da tampa da caixa de drenagem da água de chuva, fabricação e instalação de nova tampa de concreto (80cm de diâmetro = 0,50m²), construção de nova caixa para drenagem (2,30m x 0,20m x 0,20m) e confecção de calçamento com inclinação para o novo dreno, eliminando acúmulo de água de chuva no local.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p> <p><u>OBS:</u> É preciso antes ligar os canos de queda de água da cobertura de policarbonato a nova caixa de drenagem.</p>	24,00	M2	
22	<p>Serviço de confecção e instalação de grelhas para novas caixas de drenagem de água de chuva nas medidas:</p> <p>A) 2,30m x 0,20m e instalar com perfil "L" na horizontal. Prever fixação com parafuso.</p> <p>B) Duas grelhas de 20 x 20cm para ser instalada por encaixe em perfil formato "U" (20 x 20cm), tendo a possibilidade de fixação e substituição de tela mosquiteira.</p> <p>C) 3,05m x 0,20m e instalar com perfil "L" na horizontal. Prever fixação com parafuso.</p> <p>- Instalar canos de 100mm que conectam a nova caixa à caixa existente.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> 4 unidades de grelhas em aço com tela mosquiteira. Perfil em "U" para encaixe das grelhas menores 1,20m lineares. Cano de PVC de 100mm de 2,00 m.</p>	4	un.	
23	<p>Instalação de box para vestiários.</p> <p><u>LOCAL:</u> Vestiário masculino e feminino externos.</p> <p><u>MATERIAL:</u> 2 box com portas de correr, esquadria de alumínio e fechamento em acrílico fosco, cada um com 0,90 x 1,80m de dimensões.</p>	2	un.	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

24	<p>Serviço de confecção, instalação e impermeabilização de rufo medindo 5,10m x 25cm.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado externo entre vestiário e bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Rufo de 5,10m x 25cm em chapa galvanizada, parafusos de fixação, buchas, impermeabilizante flexível.</p>	5,1	M	
25	<p>Serviço de substituição de portas semiestruturadas por portas maciças, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vestiários externos = 2 unid. 0,80 x 2,10; 2 unid. 0,60 x 2,10m.- Final do corredor do bloco adm. que dá para o acesso dos carros = 1 unid. 0,80 x 2,10. <p><u>MATERIAL:</u> Fornecimento de 5 portas maciças, lisas, com dimensões de 0,80x2,10m (3 unidades) e 0,60x2,10m (2 unidades), e componentes necessários para instalação como dobradiças etc.</p>	5	un.	
26	<p>Serviço de rebaixamento da tampo da caixa de drenagem da água de chuva, fabricação e instalação de nova tampa de concreto (90 x 75cm = 0,675m²), construção de nova caixa para drenagem (3,05m x 0,20m x 0,20m) e confecção de calçamento com inclinação para o novo dreno, eliminando acúmulo de água de chuva no local.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso ao estacionamento dos fundos, ao lado do vestiário.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	0,86	M2	
27	<p>Serviço de adequação da central de GLP da copa/cozinha.</p> <p><u>LOCAL:</u> Central GLP.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Confecção de porta medindo 87 x 72 cm em material incombustível, de venezianas, com a distância de 8mm entre as placas, devendo ser de eixo vertical pivotante, abrindo no sentido do fluxo de saída, com encaixe em quadro incombustível. Instalação de placa com dizeres Cuidado. Inflamável. Não Fume. Central de Gás." nas cores padrão bombeiros.</p>	1	SV	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

28	<p>Refazer reboco de parede, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Área de 0,60 x 2,80m.</p> <p><u>LOCAL:</u> Parede externa próximo ao final da copa e início do estacionamento dos fundos. Faz limite com a antiga Caixa Econômica, atual Centro Cultura da Unila.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p> <p><u>OBS.:</u> Aplicar textura nesta área antes da pintura.</p>	1,68	M2	
29	<p>Serviço de remoção de cano, fornecimento e instalação de novo cano externo de queda de água de chuva, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Próximo à janela do xerox administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cano de PVC de 100mm com 6m, bem como 2 joelhos de 45° e materiais para soldagem à frio.</p>	6,00	M	
30	<p>Serviço de confecção, instalação e impermeabilização de rufo externo em telhados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura do estacionamento dos fundos e cobertura entre bloco administrativo e vestiários.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Rufo medindo 56,40m x 25cm em chapa galvanizada, parafusos de fixação, buchas, impermeabilizante flexível.</p>	56,40	M	
31	<p>Serviço de fechamento de buraco no forro de gesso.</p> <p><u>LOCAL:</u> Sala do Gilvane.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Placa de gesso de 0,10m² (30 x 30cm).</p>	0,10	M2	
32	<p>Serviço de remoção e instalação de 20,00m de calha por uma nova calha na mesma medida com corte de 35cm, sendo 10,00m de calha no bloco administrativo e 10,00m de calha no Plenário, aumentando sua inclinação para escoamento total da água, sem gerar acúmulo, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado do Plenário (metade da calha que faz contato com o bloco de gabinetes, sendo a metade próxima ao limite com o prédio da antiga Caixa Econômica, atual Espaço Cultural da Unila). Telhado do bloco administrativo, na lateral com o Plenário.</p> <p><u>MATERIAIS E FERRAMENTAS:</u> Parafusos e estruturas de fixação da calha.</p>	20,00	M	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

33	<p>Serviço de confecção e instalação de 19,50m de rufo com pingadeira.</p> <p><u>LOCAL:</u> Platibanda sobre Plenário (limite com corredor lateral).</p> <p><u>MATERIAL:</u> Rufo com pingadeira de 19,50m e demais matérias necessários para a fixação.</p>	19,50	M	
34	<p>Serviço de remoção e aplicação de nova impermeabilização dos rufos e calhas do telhado de todos os blocos da Câmara. (Principalmente calha da fachada frontal com muita infiltração).</p> <p><u>LOCAL:</u> Todo o telhado.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Impermeabilizante flexível de boa qualidade.</p>	285,60	M	
35	<p>Refazer impermeabilização de laje para perfeita drenagem da água de chuva, fazer os cantos arredondados, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura do volume onde fica o elevador e casa de máquina.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, brita, aditivo hidrófugo, impermeabilizante flexível.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u> Remover produto existente, lavar bem para tirar sujeiras e graxas, eliminar eventuais trincas e regularizar a laje com argamassa de cimento: areia e aditivo hidrófugo, dando caimento mínimo de 2% na direção do ralo. Os rodapés devem ser arredondados, em forma de meia cana. Aplicar fina camada de cimento para proteção do impermeabilizante.</p>	15,00	M2	
36	<p>Refazer reboco da platibanda do telhado que está soltando lascas, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado do Plenário. Lateral que fica voltada para o bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAIS:</u> Cimento, areia (grossa média e fina) lavada, cal hidratada.</p>	8,78	M2	
37	<p>Serviço de substituição de 15 cumeeiras quebradas.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado dos 3 blocos.</p> <p><u>MATERIAL:</u> 15 cumeeiras 6mm de fibrocimento (1,10 x 0,66 m) para telha ondulada de 6mm.</p>	15	un.	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

38	<p>Refazer caimento (aumentando inclinação) e impermeabilização de laje para perfeita drenagem da água de chuva, fazer os cantos arredondados, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura da escada da fachada principal da Câmara.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, brita, aditivo hidrófugo, impermeabilizante flexível.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u> Remover produto existente, lavar bem para tirar sujeiras e graxas, eliminar eventuais trincas e regularizar a laje com argamassa de cimento: areia e aditivo hidrófugo, dando caimento mínimo de 3% na direção do ralo. Os rodapés devem ser arredondados, em forma de meia cana.</p>	11,00	M2	
39	<p>Rebocar o lado interno da parede superior da escada da fachada principal, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura da escada da fachada principal da Câmara.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p>	45,53	M2	
40	<p>Serviço de fornecimento e aplicação de textura de parede.</p> <p><u>TIPO:</u> Textura Acrílica para exterior.</p> <p><u>LOCAL:</u> Paredes diversas da Câmara Municipal.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Textura, fundo preparador de boa qualidade.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <p>1 - Remova as partes soltas ou mal aderidas da parede, lixando e escovando a superfície;</p> <p>2 - Após lixar, elimine o pó com pano levemente umedecido. Em seguida aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes;</p> <p>3 - Aplique a textura em áreas de aproximadamente 2 metros quadrados, com uma desempenadeira de aço. Deixe uma camada uniforme de textura;</p>	205,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

41	<p>Serviço de pintura de paredes e tetos externos com Tinta.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Tinta Acrilica Fachada fosca de boa qualidade.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrigir defeitos, buracos e irregularidades na parede com massa corrida. - Para fissuras ativas, abrir na região da trinca um sulco em formato de "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, com aproximadamente 2 centímetros de largura na horizontal e 1 centímetro de profundidade. Limpar a poeira aderente à parede e deixá-la seca para aplicação de um selante flexível, que deverá ser tixotrópico ou seja, retorna à sua posição original, após receber e cessar uma determinada tensão. Exemplo: poliuretano e silicone. Acertar com massa corrida. - Lavar todas as paredes que possuem textura para que a nova tinta tenha maior aderência. - Lixar todas as paredes que possuem tinta lisa para que a nova tinta tenha maior aderência. - Retirar todos os espelhos de tomadas e interruptores, bem como as luminárias (lâmpadas) e quadros para melhor acabamento da pintura. 	2.010,00	M2	
----	--	----------	----	--

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

42	<p>Serviço de pintura de paredes e tetos internos com Tinta.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Tinta sem VOCs, sem cheiro, secagem rápida equivalente ou similar a tinta Acrílica Ecológica Fosco da Renner.</p> <p><u>CORES:</u> Paredes na cor creme clara (1915,00m2) e tetos na cor branca (2010,00m2).</p> <p><u>JUSTIFICATIVA:</u> Os VOCs são altamente tóxicos ao organismo humano e a parede pintada fica por um ano liberando essa substância no ambiente. Tendo em vista a baixa circulação de ar dos ambientes internos da Câmara (salas constantemente fechadas com condicionadores de ar ligados e baixa troca de ar interno) é que se faz necessário esse cuidado com a saúde dos servidores que trabalham nesses ambientes.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrigir defeitos, buracos e irregularidades na parede com massa corrida. - Para fissuras ativas, abrir na região da trinca um sulco em formato de "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, com aproximadamente 2 centímetros de largura na horizontal e 1 centímetro de profundidade. Limpar a poeira aderente à parede e deixá-la seca para aplicação de um selante flexível, que deverá ser tixotrópico ou seja, retorna à sua posição original, após receber e cessar uma determinada tensão. Exemplo: poliuretano e silicone. Acertar com massa corrida. - Lixar toda a parede para que a nova tinta tenha maior aderência. Após, passar um pano para tirar o pó. - Retirar todos os espelhos de tomadas e interruptores, bem como as luminárias (lâmpadas) e quadros para melhor acabamento da pintura. - Sala de Xerox (abaixo da escada frontal) onde têm riscos de canetas difíceis de serem cobertos pela tinta. Caso não sumam com a lixa, usar solução feita com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio dissolvida em água morna. Molhe o lado áspero da esponja e esfregue a parede. Comece o processo de baixo para cima. (antes da pintura). - Somente dois gabinetes serão pintados internamente. 	3.925,00	M2	
----	---	----------	----	--



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

43	<p>Serviço de pintura de Rodapés e Portas (incluindo vistas e marcos/batentes). MATERIAL: Esmalte à base d'água, sem cheiro. ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- No bloco dos gabinetes, pintar somente as portas dos gabinetes que dão para o hall ou circulação interna (pintar ambos os lados). As portas internas dos gabinetes não serão pintadas.- Antes de iniciar a pintura retire as maçanetas, o espelho, trincos e outros sistemas de trancamento.- Lixar para garantir a penetração da nova tinta.- Somente dois gabinetes receberão pintura nas portas internas.	407,00	M2	
44	<p>Pintura de Portas (incluindo vistas e marcos/batentes). MATERIAL: Verniz Tingidor Ipê para interior. ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Somente a porta dupla superior do Plenário receberá verniz para igualar a tonalidade entre as duas folhas e também a porta da escada de emergência do Plenário.- Lixar bem a superfície da porta de madeira e remover a poeira.- Diluir o verniz conforme indicado pelo fabricante.- Aplicar a primeira demão de verniz nas portas e aguardar a secagem completa do verniz.- Após a primeira demão de verniz secar, lixe a madeira e limpe novamente e aplique a segunda demão de verniz.- Aguarde a secagem da segunda demão de verniz e lixe novamente a madeira e limpe.- Finalização: Faça uma revisão no serviço e finalize aplicando a última demão de verniz sobre a madeira da porta.- Caso a temperatura esteja abaixo dos 15°C, verificar se o verniz não alterou a textura devido à baixa temperatura. Sendo assim, para aquecer o verniz mergulhe a lata em um vasilhame com água quente. Este cuidado evita que ele esteja espigado, como grãos de areia quando for aplicado à madeira.- Evitar pintar em dias muito úmidos.	15,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

45	<p>Pintura de piso dos acessos, calçadas e estacionamentos.</p> <p>MATERIAL: Tinta para Piso Acrílico Premium de boa qualidade.</p> <p>CORES: Piso na cor cinza (985m²) e marcações na cor amarela (20m²).</p> <p>ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Preparar o piso para pintura corrigir defeitos do piso e cimentar novamente. (ver item específico em reformas).- Lavar e escovar o piso com água e sabão neutro, removendo toda gordura ou graxa antes de pintar o piso.- A remoção de óleo ou graxa pode ser feita com solvente aguarrás, água e sabão.- Sendo que é necessário deixar a superfície molhada secar bem antes de pintar com tinta para piso.- A cor amarela será para pintar a marcação das vagas e respectivas numerações nos estacionamentos.- Prever o aproveitamento de 3 ladas de tinta de 18l na cor cinza.	1.005,00	M2	
46	<p>Pintura de estruturas metálicas e de ferro (corrimãos, escadas, portas sanfonadas, grelhas, parapeitos, grades, passarela, mastros, calhas, tubulações, barras de apoio, janelas fixas etc).</p> <p>MATERIAL: Esmalte sintético Anti-Ferrugem, secagem rápida, aplicável diretamente sobre a ferrugem Hammerit ou equivalente.</p> <p>CORES: Cor preta = 270m²; Cor creme = 63m²; Cor branca = 9m²; Cor amarela = 8,50m²; Cor terracota = 2,50m².</p> <p>ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lixar a superfície até remoção completa do brilho e partes soltas, lavar com água e sabão ou detergente neutro para eliminar o pó. Enxaguar e aguardar secagem. Recomendamos fazer um teste antes em uma pequena área e esperar 1 hora. Se não ocorrer reação (enrugamento da película), realizar a pintura. Se ocorrer, remover a tinta velha e limpar em seguida, com Solvente Hammerite ou equivalente para eliminação de manchas de graxa ou gordura.	353,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

47	Serviço de pintura de paredes de tijolo à vista internos e externos com Verniz. <u>LOCAL:</u> Prédio do Setor Político. <u>MATERIAL:</u> Resina 100% Acrílica à base de solvente. <u>ORIENTAÇÕES:</u> - Lixar a superfície para remover o verniz anterior e depois limpar o pó, passar selador acrílico e partir para a aplicação da Resina.	117,00	M2	
48	Serviço de remoção, fornecimento e aplicação de sinalização de piso para extintores de incêndio no padrão dos Bombeiros, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Toda a Câmara. <u>MATERIAL:</u> Fita adesiva.	20	un.	
49	Serviço de pintura de sinalização de piso para extintores de incêndio no padrão dos Bombeiros, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Toda a Câmara. <u>MATERIAL:</u> Tinta de piso externo.	4	un.	
50	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta e vidro para balcão, utilizando vidro incolor 8mm temperado, na seguintes medidas (0,90x1,60m), (0,90x2,20m), (0,90x0,97m) e (2,10x0,78m), incluso dobradiças, perfis em alumínio e ferragens para fixação. <u>LOCAL:</u> Balcão da recepção. <u>MATERIAL:</u> Vidro incolor 8mm temperado, perfis em alumínio, dobradiças.	1	un.	
51	Serviço de confecção de um suporte, em cedrilho, para quatro mastros de bandeira com as seguintes medidas 0,90cm x 0,30cm x 0,80cm (AxLxC). <u>LOCAL:</u> Plenário da Câmara. <u>MATERIAL:</u> Aplicação de verniz tingidor imbuia.	1	un.	

1.1 - Na proposta de preço serão consideradas obrigatoriamente:

- preço total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais;
- inclusão de todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: mão de obra, material, despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- c) Garantia mínima de 12 (doze) meses para os serviços de pintura e 06 (seis) meses par aos demais;
- d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.

A Proposta de preço para a prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, incluso material e mão de obra e com todas as especificações e exigências acima, é de R\$ _____ (.....).

Esta empresa declara que está ciente e cumprirá, integralmente, todas as cláusulas do EDITAL retro-citado.

Foz do Iguaçu, _____ de _____ de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente

NOME:

RG:

CARGO:

CNPJ :



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

ENTREGAR FORA DO ENVELOPE DIRETAMENTE AO PREGOEIRO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

(documento obrigatório que deverá ser apresentado na fase posterior ao credenciamento)

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 006/2013, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, declara que cumpre integralmente os requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2013.

Assinatura do representante legal da empresa proponente



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Ao
Pregoeiro
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu
Pregão nº. 006/2013

A proponente abaixo assinada, para fins de participação no Pregão Presencial 006/2013, instaurado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, declara, na forma e sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral anexo, que venham a impossibilitar a sua habilitação no processo licitatório acima mencionado, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

....., em de de 2013

Assinatura do representante legal da empresa proponente



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(nome/razão social) _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _____, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF nº _____, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do artigo 3º da Lei 123/2006 e que não possui nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da referida lei. Diante disto, requer os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 para participar do certame.

Foz do Iguaçu, _____ de _____ de 2013.

Assinatura do representante legal
da empresa proponente



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO X PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

CONTRATO Nº .../2013.

A **Câmara Municipal de Foz do Iguaçu**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro, inscrita no MF, com CNPJ nº _____, neste ato representada por seu Presidente, _____, no uso das atribuições legais, daqui em diante designado meramente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa _____, inscrita no MF, com CNPJ nº _____ com sede na cidade de _____, Estado do _____, situado na rua _____, _____, CEP: _____, representada por seu sócio gerente _____, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com o constante ao Pregão nº 006/2013 e seus Anexos, ao qual se acham vinculadas, têm entre si justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para a prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu** conforme abaixo descrito, abrangendo o fornecimento de material e mão de obra:

Item	Descrição do objeto	Qtde	Und	Valor
1	Serviço de remoção de 4,80m ² de contrapiso e piso existente em cerâmica, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Adequação à Lei nº 3.144 com reaproveitamento de 78,00m ² de paver existente na confecção de calçada de 82,80m ² no padrão da Prefeitura. <u>LOCAL</u> : Calçada frontal. <u>MATERIAL</u> : Bloco intertravado "paver" cor cinza (80m ²), bloco intertravado "paver" cor amarela (20,50m ²), faixa podotátil amarela (20,50m ²), conforme padrão municipal (Lei nº 3.144), antiderrapante, nas dimensões padrão. Realizar regularização e compactação da superfície com maquinário adequado, aplicação de pó de brita e areia.	82,80	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

2	Serviço de recuperação e fixação do corrimão da escada frontal. Soldar peça de fixação ao corrimão e fixar todas as peças com 3 parafusos. <u>LOCAL:</u> Escada frontal. <u>MATERIAL:</u> Parafusos, solda, equipamento de solda.	1	SV	
3	Serviço de fechamento de buraco no forro de gesso acartonado. <u>LOCAL:</u> Corredor de acesso ao plenário, ao lado do último gabinete. <u>MATERIAL:</u> Placa de gesso acartonado de 0,16m ² (40 x 40cm).	0,16	M2	
4	Serviço de aplicação de fitas antiderrapantes na rampa de acesso dos fundos do Plenário em uma área de 4,10 (extensão) x 2,00m (largura). <u>MATERIAL:</u> Fita antiderrapante auto-adesiva transparente para fixação em piso com espaçamento de 15cm entre as faixas a serem aplicadas. Cada faixa deve ter 1,50m de largura, deve ser aplicada de forma centralizada deixando 25cm livres de faixa para cada lado.	30,00	M	
5	Serviço de substituição do cano de coleta de água de chuva, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Vão externo entre elevador e escada. <u>MATERIAL:</u> Cano de PVC de 100mm com 2m e joelho de 90°.	2	M	
6	Serviço de desobstruir, refazer/reformar parte da caixa de coleta de água de chuva, refazer piso lateral e fundo da caixa, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Grelha logo no final da 1ª rampa de acesso de carros no bloco político (gabinetes). <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.	0,80	M2	
7	Serviço de fixação de duas grelhas de calha de piso. <u>LOCAL:</u> Grelhas da primeira e segunda rampas de carro. <u>ORIENTAÇÃO:</u> Fixar a calha de forma que seja possível remove-la para se realizar a manutenção/limpeza da mesma.	2	un.	
8	Serviço para adequação de acesso para cadeirante. Tendo que quebrar 0,25m ² de piso para moldagem da rampa, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Acesso ao corredor do elevador do bloco político (gabinetes). <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.	0,25	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

9	Serviço de confecção de rampa em concreto no piso para acesso de cadeirante. <u>LOCAL:</u> Porta de entrada para o hall do elevador. <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada. Dimensões da rampa são 3cm de altura x 25cm de extensão x 86cm de largura.	1	un.	
10	Serviço para remover 1,38m de gradil, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Acesso ao corredor do elevador do bloco político (gabinetes).	1,38	M	
11	Serviço de remoção de 37 placas de forro defeituosas, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados e aquisição instalação de 37 placas de forro novas. <u>LOCAL:</u> Plenário (35 unid.) e escada de emergência do plenário (02 unid.). <u>MATERIAL:</u> Placas de forro mineral de 1,25 x 0,62m.	37	un.	
12	Serviço de instalação de rodapé em cedrilho incluindo aplicação de verniz. <u>LOCAL:</u> Plenário <u>MATERIAL:</u> Vinte metros lineares de rodapé em cedrilho de 5cm de altura, borda reta e aplicação de verniz tingidor imbuia.	20,00	M	
13	Serviço de instalação de rodapé em cedrilho incluindo aplicação de tinta. <u>LOCAL:</u> Sala do Diretor Geral <u>MATERIAL:</u> 5 metros lineares de rodapé em cedrilho de 5cm de altura, borda redonda e aplicação de tinta (já prevista no item pintura de portas e rodapés).	5,00	M	
14	Serviço de reboco de paredes de tijolo aparente que ficam expostas ao tempo, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> 2ª e 3ª rampa de carros e acesso à escada de emergência do Plenário. <u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.	21,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

15	<p>Serviço de retirada de grelhas existentes no estacionamento abaixo do plenário (rente à parede), responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Confeção e instalação de novas grelhas com telas, encaixadas em perfil com formato "U".</p> <p><u>LOCAL:</u> Estacionamento abaixo do Plenário. <u>MATERIAL:</u> 3 unidades de grelhas em aço com tela mosquiteira nas medidas 21 x 25 cm; 22 x 15 cm; 22 x 15cm. Perfil em "U" para encaixe das grelhas 1,73m lineares.</p>	3	un.	
16	<p>Serviço de concretagem para nivelamento com piso acima dos canos de drenagem da grelha removida rente à parede.</p> <p><u>LOCAL:</u> Estacionamento abaixo do Plenário. <u>MATERIAL:</u> Concretar com cimento, areia, 3 áreas com as seguintes dimensões: 0,55 x 0,215m (profundidade de 5cm); 0,15 x 0,21m (profundidade de 5cm); 0,14 x 0,22m (profundidade de 10cm). OBS.: A concretagem deve permitir o encaixe da tampa de ferro existente.</p>	0,01	M3	
17	<p>Refazer piso de cimento onde tem rachaduras, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Rampas, estacionamentos e entorno de caixas de passagens. <u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	35,00	M2	
18	<p>Fechamento em alvenaria e reboco (interno e externo) dos vãos de 14 condicionadores de ar de paredes e um exaustor de parede no prédio administrativo da Câmara, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Bloco administrativo. <u>MATERIAL:</u> Tijolos cerâmicos 6 furos dimensões 19 x 14 x 9cm, cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p>	4,60	M2	
19	<p>Impermeabilizar encontro da cobertura com paredes para evitar infiltração de água para a parte inferior.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura de policarbonato do acesso principal do bloco administrativo. <u>MATERIAL:</u> Impermeabilizante flexível branco de boa qualidade.</p>	20,00	M	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

20	<p>Serviço de reparo de cano de queda de água de chuva da cobertura sobre acesso principal do bloco administrativo bem como ligação por subsolo dos canos de queda desta cobertura com a grelha nova de drenagem de água de chuva.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura sobre acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cano de 50mm de 6,00m de extensão, 3 emendas de cano, 3 joelhos de 90°, 1 joelhos de 45°.</p>	6,00	M	
21	<p>Serviço de rebaixamento da tampa da caixa de drenagem da água de chuva, fabricação e instalação de nova tampa de concreto (80cm de diâmetro = 0,50m²), construção de nova caixa para drenagem (2,30m x 0,20m x 0,20m) e confecção de calçamento com inclinação para o novo dreno, eliminando acúmulo de água de chuva no local.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p> <p><u>OBS:</u> É preciso antes ligar os canos de queda de água da cobertura de policarbonato a nova caixa de drenagem.</p>	24,00	M2	
22	<p>Serviço de confecção e instalação de grelhas para novas caixas de drenagem de água de chuva nas medidas:</p> <p>A) 2,30m x 0,20m e instalar com perfil "L" na horizontal. Prever fixação com parafuso.</p> <p>B) Duas grelhas de 20 x 20cm para ser instalada por encaixe em perfil formato "U" (20 x 20cm), tendo a possibilidade de fixação e substituição de tela mosquiteira.</p> <p>C) 3,05m x 0,20m e instalar com perfil "L" na horizontal. Prever fixação com parafuso.</p> <p>- Instalar canos de 100mm que conectam a nova caixa à caixa existente.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso principal do bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> 4 unidades de grelhas em aço com tela mosquiteira. Perfil em "U" para encaixe das grelhas menores 1,20m lineares. Cano de PVC de 100mm de 2,00 m.</p>	4	un.	
23	<p>Instalação de box para vestiários.</p> <p><u>LOCAL:</u> Vestiário masculino e feminino externos.</p> <p><u>MATERIAL:</u> 2 box com portas de correr, esquadria de alumínio e fechamento em acrílico fosco, cada um com 0,90 x 1,80m de dimensões.</p>	2	un.	
24	<p>Serviço de confecção, instalação e impermeabilização de rufo medindo 5,10m x 25cm.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado externo entre vestiário e bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Rufo de 5,10m x 25cm em chapa galvanizada, parafusos de fixação, buchas, impermeabilizante flexível.</p>	5,1	M	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

25	<p>Serviço de substituição de portas semiestruturadas por portas maciças, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u></p> <p>- Vestiários externos = 2 unid. 0,80 x 2,10; 2 unid. 0,60 x 2,10m.</p> <p>- Final do corredor do bloco adm. que dá para o acesso dos carros = 1 unid. 0,80 x 2,10.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Fornecimento de 5 portas maciças, lisas, com dimensões de 0,80x2,10m (3 unidades) e 0,60x2,10m (2 unidades), e componentes necessários para instalação como dobradiças etc.</p>	5	un.	
26	<p>Serviço de rebaixamento da tampo da caixa de drenagem da água de chuva, fabricação e instalação de nova tampa de concreto (90 x 75cm = 0,675m²), construção de nova caixa para drenagem (3,05m x 0,20m x 0,20m) e confecção de calçamento com inclinação para o novo dreno, eliminando acúmulo de água de chuva no local.</p> <p><u>LOCAL:</u> Acesso ao estacionamento dos fundos, ao lado do vestiário.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, pedra lavada.</p>	0,86	M2	
27	<p>Serviço de adequação da central de GLP da copa/cozinha.</p> <p><u>LOCAL:</u> Central GLP.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Confecção de porta medindo 87 x 72 cm em material incombustível, de venezianas, com a distância de 8mm entre as placas, devendo ser de eixo vertical pivotante, abrindo no sentido do fluxo de saída, com encaixe em quadro incombustível. Instalação de placa com dizeres Cuidado. Inflamável. Não Fume. Central de Gás." nas cores padrão bombeiros.</p>	1	SV	
28	<p>Refazer reboco de parede, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. Área de 0,60 x 2,80m.</p> <p><u>LOCAL:</u> Parede externa próximo ao final da copa e início do estacionamento dos fundos. Faz limite com a antiga Caixa Econômica, atual Centro Cultura da Unila.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.</p> <p>OBS.: Aplicar textura nesta área antes da pintura.</p>	1,68	M2	
29	<p>Serviço de remoção de cano, fornecimento e instalação de novo cano externo de queda de água de chuva, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Próximo à janela do xerox administrativo.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cano de PVC de 100mm com 6m, bem como 2 joelhos de 45° e materias para soldagem à frio.</p>	6,00	M	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

30	Serviço de confecção, instalação e impermeabilização de rufo externo em telhados. <u>LOCAL:</u> Cobertura do estacionamento dos fundos e cobertura entre bloco administrativo e vestiários. <u>MATERIAL:</u> Rufo medindo 56,40m x 25cm em chapa galvanizada, parafusos de fixação, buchas, impermeabilizante flexível.	56,40	M	
31	Serviço de fechamento de buraco no forro de gesso. <u>LOCAL:</u> Sala do Gilvane. <u>MATERIAL:</u> Placa de gesso de 0,10m ² (30 x 30cm).	0,10	M2	
32	Serviço de remoção e instalação de 20,00m de calha por uma nova calha na mesma medida com corte de 35cm, sendo 10,00m de calha no bloco administrativo e 10,00m de calha no Plenário, aumentando sua inclinação para escoamento total da água, sem gerar acúmulo, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Telhado do Plenário (metade da calha que faz contato com o bloco de gabinetes, sendo a metade próxima ao limite com o prédio da antiga Caixa Econômica, atual Espaço Cultural da Unila). Telhado do bloco administrativo, na lateral com o Plenário. <u>MATERIAIS E FERRAMENTAS:</u> Parafusos e estruturas de fixação da calha.	20,00	M	
33	Serviço de confecção e instalação de 19,50m de rufo com pingadeira. <u>LOCAL:</u> Platibanda sobre Plenário (limite com corredor lateral). <u>MATERIAL:</u> Rufo com pingadeira de 19,50m e demais matérias necessários para a fixação.	19,50	M	
34	Serviço de remoção e aplicação de nova impermeabilização dos rufos e calhas do telhado de todos os blocos da Câmara. (Principalmente calha da fachada frontal com muita infiltração). <u>LOCAL:</u> Todo o telhado. <u>MATERIAL:</u> Impermeabilizante flexível de boa qualidade.	285,60	M	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

35	<p>Refazer impermeabilização de laje para perfeita drenagem da água de chuva, fazer os cantos arredondados, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura do volume onde fica o elevador e casa de máquina.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, brita, aditivo hidrófugo, impermeabilizante flexível.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u> Remover produto existente, lavar bem para tirar sujeiras e graxas, eliminar eventuais trincas e regularizar a laje com argamassa de cimento: areia e aditivo hidrófugo, dando caimento mínimo de 2% na direção do ralo. Os rodapés devem ser arredondados, em forma de meia cana. Aplicar fina camada de cimento para proteção do impermeabilizante.</p>	15,00	M2	
36	<p>Refazer reboco da platibanda do telhado que está soltando lascas, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado do Plenário. Lateral que fica voltada para o bloco administrativo.</p> <p><u>MATERIAIS:</u> Cimento, areia (grossa média e fina) lavada, cal hidratada.</p>	8,78	M2	
37	<p>Serviço de substituição de 15 cumeeiras quebradas.</p> <p><u>LOCAL:</u> Telhado dos 3 blocos.</p> <p><u>MATERIAL:</u> 15 cumeeiras 6mm de fibrocimento (1,10 x 0,66 m) para telha ondulada de 6mm.</p>	15	un.	
38	<p>Refazer caimento (aumentando inclinação) e impermeabilização de laje para perfeita drenagem da água de chuva, fazer os cantos arredondados, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p><u>LOCAL:</u> Cobertura da escada da fachada principal da Câmara.</p> <p><u>MATERIAL:</u> Cimento, areia lavada, brita, aditivo hidrófugo, impermeabilizante flexível.</p> <p><u>ORIENTAÇÕES:</u> Remover produto existente, lavar bem para tirar sujeiras e graxas, eliminar eventuais trincas e regularizar a laje com argamassa de cimento: areia e aditivo hidrófugo, dando caimento mínimo de 3% na direção do ralo. Os rodapés devem ser arredondados, em forma de meia cana.</p>	11,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

39	Rebocar o lado interno da parede superior da escada da fachada principal, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados. <u>LOCAL:</u> Cobertura da escada da fachada principal da Câmara. <u>MATERIAL:</u> Cimento, cal hidratada e areia (fina, média, grossa) lavada.	45,53	M2	
40	Serviço de fornecimento e aplicação de textura de parede. <u>TIPO:</u> Textura Acrílica para exterior. <u>LOCAL:</u> Paredes diversas da Câmara Municipal. <u>MATERIAL:</u> Textura, fundo preparador de boa qualidade. <u>ORIENTAÇÕES:</u> 1 - Remova as partes soltas ou mal aderidas da parede, lixando e escovando a superfície; 2 - Após lixar, elimine o pó com pano levemente umedecido. Em seguida aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes; 3 - Aplique a textura em áreas de aproximadamente 2 metros quadrados, com uma desempenadeira de aço. Deixe uma camada uniforme de textura;	205,00	M2	
41	Serviço de pintura de paredes e tetos externos com Tinta. <u>MATERIAL:</u> Tinta Acrílica Fachada fosca de boa qualidade. <u>ORIENTAÇÕES:</u> - Corrigir defeitos, buracos e irregularidades na parede com massa corrida. - Para fissuras ativas, abrir na região da trinca um sulco em formato de "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, com aproximadamente 2 centímetros de largura na horizontal e 1 centímetro de profundidade. Limpar a poeira aderente à parede e deixá-la seca para aplicação de um selante flexível, que deverá ser tixotrópico ou seja, retorna à sua posição original, após receber e cessar uma determinada tensão. Exemplo: poliuretano e silicone. Acertar com massa corrida. - Lavar todas as paredes que possuem textura para que a nova tinta tenha maior aderência. - Lixar todas as paredes que possuem tinta lisa para que a nova tinta tenha maior aderência. - Retirar todos os espelhos de tomadas e interruptores, bem como as luminárias (lâmpadas) e quadros para melhor acabamento da pintura.	2.010,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

42	<p>Serviço de pintura de paredes e tetos internos com Tinta. MATERIAL: Tinta sem VOCs, sem cheiro, secagem rápida equivalente ou similar a tinta Acrilica Ecológica Fosco da Renner. CORES: Paredes na cor creme clara (1915,00m²) e tetos na cor branca (2010,00m²). JUSTIFICATIVA: Os VOCs são altamente tóxicos ao organismo humano e a parede pintada fica por um ano liberando essa substância no ambiente. Tendo em vista a baixa circulação de ar dos ambientes internos da Câmara (salas constantemente fechadas com condicionadores de ar ligados e baixa troca de ar interno) é que se faz necessário esse cuidado com a saúde dos servidores que trabalham nesses ambientes. ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Corrigir defeitos, buracos e irregularidades na parede com massa corrida.- Para fissuras ativas, abrir na região da trinca um sulco em formato de "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, com aproximadamente 2 centímetros de largura na horizontal e 1 centímetro de profundidade. Limpar a poeira aderente à parede e deixá-la seca para aplicação de um selante flexível, que deverá ser tixotrópico ou seja, retorna à sua posição original, após receber e cessar uma determinada tensão. Exemplo: poliuretano e silicone. Acertar com massa corrida.- Lixar toda a parede para que a nova tinta tenha maior aderência. Após, passar um pano para tirar o pó.- Retirar todos os espelhos de tomadas e interruptores, bem como as luminárias (lâmpadas) e quadros para melhor acabamento da pintura.- Sala de Xerox (abaixo da escada frontal) onde têm riscos de canetas difíceis de serem cobertos pela tinta. Caso não sumam com a lixa, usar solução feita com uma colher de sopa de bicarbonato de sódio dissolvida em água morna. Molhe o lado áspero da esponja e esfregue a parede. Comece o processo de baixo para cima. (antes da pintura).- Somente dois gabinetes serão pintados internamente.	3.925,00	M2	
43	<p>Serviço de pintura de Rodapés e Portas (incluindo vistas e marcos/batentes). MATERIAL: Esmalte à base d'água, sem cheiro. ORIENTAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- No bloco dos gabinetes, pintar somente as portas dos gabinetes que dão para o hall ou circulação interna (pintar ambos os lados). As portas internas dos gabinetes não serão pintadas.- Antes de iniciar a pintura retire as maçanetas, o espelho, trincos e outros sistemas de trancamento.- Lixar para garantir a penetração da nova tinta.- Somente dois gabinetes receberão pintura nas portas internas.	407,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

44	<p>Pintura de Portas (incluindo vistas e marcos/batentes). <u>MATERIAL:</u> Verniz Tingidor Ipê para interior. <u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Somente a porta dupla superior do Plenário receberá verniz para igualar a tonalidade entre as duas folhas e também a porta da escada de emergência do Plenário. - Lixar bem a superfície da porta de madeira e remover a poeira. - Diluir o verniz conforme indicado pelo fabricante. - Aplicar a primeira demão de verniz nas portas e aguardar a secagem completa do verniz. - Após a primeira demão de verniz secar, lixe a madeira e limpe novamente e aplique a segunda demão de verniz. - Aguarde a secagem da segunda demão de verniz e lixe novamente a madeira e limpe. - Finalização: Faça uma revisão no serviço e finalize aplicando a última demão de verniz sobre a madeira da porta. - Caso a temperatura esteja abaixo dos 15°C, verificar se o verniz não alterou a textura devido à baixa temperatura. Sendo assim, para aquecer o verniz mergulhe a lata em um vasilhame com água quente. Este cuidado evita que ele esteja espigado, como grãos de areia quando for aplicado à madeira. - Evitar pintar em dias muito úmidos. 	15,00	M2	
45	<p>Pintura de piso dos acessos, calçadas e estacionamentos. <u>MATERIAL:</u> Tinta para Piso Acrílico Premium de boa qualidade. <u>CORES:</u> Piso na cor cinza (985m²) e marcações na cor amarela (20m²). <u>ORIENTAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparar o piso para pintura corrigir defeitos do piso e cimentar novamente. (ver item específico em reformas). - Lavar e escovar o piso com água e sabão neutro, removendo toda gordura ou graxa antes de pintar o piso. - A remoção de óleo ou graxa pode ser feita com solvente aguarrás, água e sabão. - Sendo que é necessário deixar a superfície molhada secar bem antes de pintar com tinta para piso. - A cor amarela será para pintar a marcação das vagas e respectivas numerações nos estacionamentos. - Prever o aproveitamento de 3 ladas de tinta de 18l na cor cinza. 	1.005,00	M2	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

46	<p>Pintura de estruturas metálicas e de ferro (corrimãos, escadas, portas sanfonadas, grelhas, parapeitos, grades, passarela, mastros, calhas, tubulações, barras de apoio, janelas fixas etc).</p> <p>MATERIAL: Esmalte sintético Anti-Ferrugem, secagem rápida, aplicável diretamente sobre a ferrugem Hammerit ou equivalente.</p> <p>CORES: Cor preta = 270m²; Cor creme = 63m²; Cor branca = 9m²; Cor amarela = 8,50m²; Cor terracota = 2,50m².</p> <p>ORIENTAÇÕES:</p> <p>- Lixar a superfície até remoção completa do brilho e partes soltas, lavar com água e sabão ou detergente neutro para eliminar o pó. Enxaguar e aguardar secagem. Recomendamos fazer um teste antes em uma pequena área e esperar 1 hora. Se não ocorrer reação (enrugamento da película), realizar a pintura. Se ocorrer, remover a tinta velha e limpar em seguida, com Solvente Hammerite ou equivalente para eliminação de manchas de graxa ou gordura.</p>	353,00	M2	
47	<p>Serviço de pintura de paredes de tijolo à vista internos e externos com Verniz.</p> <p>LOCAL: Prédio do Setor Político.</p> <p>MATERIAL: Resina 100% Acrilica à base de solvente.</p> <p>ORIENTAÇÕES:</p> <p>- Lixar a superfície para remover o verniz anterior e depois limpar o pó, passar selador acrílico e partir para a aplicação da Resina.</p>	117,00	M2	
48	<p>Serviço de remoção, fornecimento e aplicação de sinalização de piso para extintores de incêndio no padrão dos Bombeiros, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p>LOCAL: Toda a Câmara.</p> <p>MATERIAL: Fita adesiva.</p>	20	un.	
49	<p>Serviço de pintura de sinalização de piso para extintores de incêndio no padrão dos Bombeiros, responsabilizando-se pelo destino adequado do material removido e entulhos gerados.</p> <p>LOCAL: Toda a Câmara.</p> <p>MATERIAL: Tinta de piso externo.</p>	4	un.	
50	<p>Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta e vidro para balcão, utilizando vidro incolor 8mm temperado, na seguintes medidas (0,90x1,60m), (0,90x2,20m), (0,90x0,97m) e (2,10x0,78m), incluso dobradiças, perfis em alumínio e ferragens para fixação.</p> <p>LOCAL: Balcão da recepção.</p> <p>MATERIAL: Vidro incolor 8mm temperado, perfis em alumínio, dobradiças.</p>	1	un.	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

51	Serviço de confecção de um suporte, em cedrilho, para quatro mastros de bandeira com as seguintes medidas 0,90cm x 0,30cm x 0,80cm (AxLxC). LOCAL: Plenário da Câmara. MATERIAL: Aplicação de verniz tingidor imbuia.	1	un.	
----	---	---	-----	--

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E FORMA DE PAGAMENTO - Pela prestação do serviço de pintura (interna, externa) e reparos do prédio sede da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de **R\$ _____**, que será pago através de medições que serão realizadas a cada 20 (vinte) dias consecutivos contados da data de assinatura deste contrato e mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, certidões negativas do FGTS, INSS e de Tributos Federais e Municipais e à devida certificação pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Serviços da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Parágrafo primeiro – Estão englobados no valor acima:

- Os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, frete, transporte, acrescidos de todos os respectivos encargos sociais;
- Taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos;
- Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, transporte local;
- Despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses para os serviços de pintura e 06 (seis) meses para os demais;
- Quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas.

Parágrafo segundo – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação **01.02.01.031.0010.2003.339039.1001.1600 – manutenção e conservação de bens imóveis.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO - O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO – A CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos para prestar os serviços objeto do Pregão Presencial nº 006/2013, podendo ser prorrogado desde que solicitado por escrito antes do término do prazo inicial, devidamente justificado e aceito pela Administração da Câmara.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo único – A CONTRATADA somente poderá executar os serviços a partir das 14h00min, em razão de haver expediente no período da manhã.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, isentando esta de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo primeiro – Também, obriga-se a CONTRATADA a refazer ou complementar todos os serviços em desacordo com as características e especificações técnicas e/ou com as quantidades contratuais, verificadas no ato de seu recebimento.

Parágrafo segundo – O prazo para refazer e/ou complementar será determinado pela CONTRATANTE e sua inobservância implicará a aplicação da penalidade prevista neste contrato.

Parágrafo terceiro – Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, tributária e outras, bem como impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a totalidade dos serviços deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Permitir acesso às dependências da Câmara Municipal para a prestação do serviço contratado, inclusive no período noturno e finais de semana;
- b) Pagar a CONTRATADA o valor definido em contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - Os equipamentos e outras exigências a serem empregados pela CONTRATADA para prestação do serviço contratado são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo à CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa:

a) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual;

c) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir a execução do serviço no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

III - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão, ou declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no artigo 78 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS - Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

I - As sanções previstas na *cláusula oitava* poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

II - A multa será cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução.

III - Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

IV - Da aplicação de multas caberá recurso à CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo. A CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do julgamento.

V - Os valores correspondentes às multas serão recolhidos na conta 1729-9, Ag 0.140-6, do Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu-Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes e após a contratação, solicitar inspeções para verificar se o(s) equipamento(s) atende(m) às exigências das normas e especificações técnicas, através de profissionais qualificados, podendo para tanto, efetuar visitas às instalações da CONTRATADA para melhor comprovação.

Parágrafo primeiro – O serviço prestado em desacordo com as características, especificações e/ou com as quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído, complementado ou reexecutado. Nestes casos, o prazo será de 48 (quarenta e oito) horas se outro superior exigível pela natureza do apurado não for determinado pela CONTRATANTE.

Parágrafo segundo – A inobservância do previsto no parágrafo anterior sujeita a CONTRATADA à aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato nos casos previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo único – A rescisão do contrato na forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor

Foz do Iguaçu, ____ de ____ de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO XI PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013

TERMO DE GARANTIA

Parte integrante do Contrato n.º/2013 – Pregão 006/2013

1 - Pelo presente termo, a empresa, por seu representante legal abaixo assinado, GARANTE a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, os serviços descritos nos itens I e II abaixo, objetos do Pregão n.º 006/2013, sem qualquer ônus para a contratante, conforme abaixo:

I) Assegura a garantia mínima de 12 (doze) meses para os serviços de pintura descritos no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 006/2013, em relação à: empolamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.

II) Assegura a garantia mínima de 06 (seis) meses para os demais serviços descritos no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 006/2013.

2 - Os prazos a que se referem os itens I e II acima se iniciam a partir do recebimento definitivo dos serviços.

3 - Durante o período de garantia e no seu atendimento, a empresa deverá atender aos chamados da Diretoria Administrativa da Câmara Municipal e iniciar os trabalhos para a solução dos problemas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação. Esse prazo poderá ser prorrogado, desde que solicitado por escrito pela empresa e haja motivo justo aceito pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

4 - O não cumprimento do prazo de atendimento aos chamados, estipulado no item 3 acima, dentro do período de garantia, sujeitará a empresa às seguintes multas diárias, calculadas sobre o valor pago a cada equipamento e contadas até a efetiva prestação da garantia:

- do 1º ao 10º dia de atraso: 0,1% (um décimo por cento);



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- do 11º ao 20º dia de atraso: 0,2% (dois décimos por cento); e
- a partir do 21º dia de atraso: 0,3% (três décimos por cento).

5 – Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para depositar na conta 1729-9, Ag. 0140-6, do Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. As multas aplicadas, caso não recolhidas no prazo máximo de trinta dias após notificação, serão inscritas na dívida ativa do Município, observados os procedimentos legais.

Local, ____ de _____ de 2013.

CONTRATADA